首輪

サイズ…首回り約 29cm(金具部分 4cm を含む)

使用材料

＊メルヘンアウトドアコード
コード A…180cm×2 本、コード B… 370cm×1 本
＊プラバックル (S1815) 1 組
＊D カン (S1802) 1 個

作り方

❶ コード A 2 本を左右の長さをかえてプラバックルの凸側に取りつける。D カンを芯ひもに通す。
❷ 平結びを 25cm 結ぶ。コードの端を結び目に通し、焼き留めで始末する。
❸ ❷の平結びを芯にし、コード B でプラバックル凹側から平結びを結ぶ。コードの端を結び目に通し、焼き留めで始末する。



サイズの測り方

まずはわんちゃんの首回りをメジャーで測りましょう。
首回りが **29cm より小さい場合は結ぶ長さを短くしましょう。**（使用するコードの長さはそのままで OK です。）
首回りが **29cm より大きい場合はまずは使用するコードを（コード A…250cm×2 本、コード B…500cm×1 本）にカットし、「❶-1.」の工程で二つ折りにする長さを芯ひも 55cm の長さにして、結ぶ長さを長くしましょう。**
ただし、首回りが 36cm までのわんちゃんまでに限ります。

❶コード A をバックルに取りつける



1. コード A2 本を 100cm 差をつけて二つ折りに折る。内側 2 本は芯ひもになる。



2. プラバックルの凸側の表を上にして置く。内側の穴に二つ折りにしたコード A をバックルの下から通し、矢印のようにコードの端を二つ折りに通す。



3. コードの端を下に引き締める。同様にもう 1 本も **2.** と長さを逆にして（**1.** イラスト参照）取りつける。

4. 2 本を取り付けた状態。内側（芯ひもになる）の 2 本が短いのを確認する。



5. 芯ひも 2 本に D カンを通し、上まであげる。両端のコードで平結び（結び方は裏面参照）を結ぶ。

❷平結びを結ぶ

1. 写真は平結びを 1 回結んだ状態。D カンと結び目の隙間を詰める。結びが 23.5cm（出来上がりの 1.5cm 手前）になるまで繰り返し結ぶ。



2. 23.5cm 結び終わったら、プラバックルの凹側の表を上にして、表からバックルの穴にコード 4 本を通す。
※4 本が平に並ぶように通してください。



3. 結び目を裏返し、天地の向きをかえる。コードを 1.5cm あけて折り曲げる。両端のコードで折り曲げた部分（1.5cm）に平結びを 2 回結ぶ。コードの端をすべてカットし、焼き留め（裏面参照）する。

メルヘンアート 株式会社
この作品・説明書を無断で複製、転載することを固く禁じます。

❸コード B で平結びを結ぶ



1. プラバックル凸側を上にして置く。結び目の下にコード B を中央をそろえて置く。結び目を芯にし、コード B で平結びを結ぶ。

2. 芯にした平結びは表面がデコボコしているのでへこみ部分にコードが収まるように結ぶと結び目がきれいに揃う。

3. 反対側の D カンギリギリまで平結びを結ぶ。



4. 結び目を裏返し、天地の向きをかえる。コードの端を裏の結び目に通す。コードの端をカットし、焼き留めする。
※コードを通す時は結び目を少し緩め、目打ちや鉛子で通すと通しやすい。



平結び

1～4を繰り返すと結びが連なる



1. 内側 2 本を芯ひもにする。左側のひもから①、②の順で交差させる
2. ひもを左右に引く
3. 右側のひもから①、②の順で交差させる
4. ひもを左右に引く。平結び 1 回できあがり

焼き留め

※メルヘンアウトドアコードは接着剤で始末しにくい為、ライターを使いコードの端を溶かして始末すると結び目が緩まずに留める事ができます。ライターを使用する際は、火の扱いにご注意して下さい。



1. コードの端は 3～5mm ほど残してカットし、ライターの火の下の方 (青い炎の部分) をゆっくり近づける
2. 端が溶けたら、すぐにライターの金具部分を押し付けて溶けた部分を固める
3. 押し付けた部分が固定される

メルヘンアート株式会社
この作品・説明書を無断で複製、転載することを固く禁じます。

リード

サイズ…長さ約 130cm(金具除く)

使用材料

＊メルヘンアウトドアコード
コード A…350cm×1 本、コード B… 350cm×1 本、380cm×1 本
＊鉄砲カン (S1807) 2 個
＊D カン (S1802) 1 個

作り方

❶ コード 3 本を鉄砲カン 1 個に通す。2 本は中央で、1 本は左右の長さをかえて二つ折りに折る。
❷ 2 本どりで三つ編みを 100cm 編む。コード 4 本に D カンを通し、続けて三つ編みを 30cm 編む。
❸ ❷の三つ編みの端をもう 1 個の鉄砲カンに通し、折る。共糸まとめ結びをし、
コードをカットする。コードの端を焼き留めで始末する。

❶コード 3 本を鉄砲カンに通す



1. コード 3 本を鉄砲カンに通し、350cm のコード A、B の 2 本は中央で二つ折りに折る。380cm のコード B は片側を 30cm 長くし、二つ折りに折る。

2. 同じコードで 2 本ずつに分ける。

❷三つ編みを編む

1. 分けた 2 本どりで三つ編みを 100cm 編む。



2. 左側のコード 4 本に D カンを通す。続けて三つ編みを 30cm 編む。

三つ編み（2 本どり）





メルヘンアート 株式会社
この作品・説明書を無断で複製、転載することを固く禁じます。

❸共糸まとめ結びをする



1. 下図を参照し、天地の向きをかえ、もう１個の鉄砲カンをコードに通し、長いコードで 共糸まとめ結びを 2cm 巻く。

2. コードの端をカットし、焼き留めする。

共糸まとめ結び



コード６本をもう１個の鉄砲カンに通し、結び目から折る



短いコード１本（長いコードと同色）で下に輪を作り、折り曲げる。
長いコードで手前から向こう側にぐるぐると 2cm 巻きつける



下の輪に巻きつけたコードの端を通す。上側に出ているコードを引く



下の輪が小さくなり、巻いた中に入る。
コードをすべてカットする

焼き留め

※メルヘンアウトドアコードは接着剤で始末しにくい為、ライターを使いコードの端を溶かして始末すると結び目が緩まずに留める事ができます。ライターを使用する際は、火の扱いにご注意して下さい。



コードの端は 3〜5mm ほど残してカットし、ライターの火の下の方 (青い炎の部分) をゆっくり近づける



端が溶けたら、すぐにライターの金具部分を押し付けて溶けた部分を固める



押し付けた部分が固定される

メルヘンアート 株式会社
この作品・説明書を無断で複製、転載することを固く禁じます。